



LUMI RING LED IG

MANUAL DO USUÁRIO



INTRODUÇÃO:

Obrigado por adquirir um produto Loft. Leia este manual para utilizar o produto de forma correta.

MODO DE USAR:

- Lumi Ring LED IG 14"

Conecte o adaptador a uma tomada de 110V – 220V (este produto é bivolt).

Após conectado, utilize o controle no fio para ligar/desligar, trocar o tom de cor do LED e aumentar/diminuir o brilho.



- Lumi Ring LED IG 10"

Conecte o cabo USB a uma fonte de energia com encaixe compatível. Não acompanha adaptador fonte de energia para o modelo de 10 polegadas. O mesmo pode ser adquirido separadamente.

Após conectado, utilize o controle no fio para ligar/desligar, trocar o tom de cor do LED e aumentar/diminuir o brilho.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

LUMI RING LED IG 14 Polegadas:

Diâmetro do Anel: 14 polegadas (36 cm)

Pontos de LED: 288 Unidades

Iluminância: 4880 Lux

Voltagem de entrada: 100V-240V

Saída: DC 12V / 2A

Potência de Saída: 36W

Ajuste da Temperatura da Cor: 3200 - 5600K

LUMI RING LED IG 10 Polegadas:

Diâmetro do Anel: 10 Polegadas (26 cm)

Pontos de LED: 128 Unidades

Cabo USB: 2M

Potência: 12W

Adaptador: 12V

CRI:>90

Corrente de Entrada: 110mA

Ajuste da Temperatura da Cor: 3200 - 5600K

GARANTIA: Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, à partir da data de emissão da nota fiscal ao consumidor. Para que seja efetuada a troca se faz necessário a apresentação da mesma. Defeitos decorrentes de mau uso não serão cobertos pela garantia.

IMPORTADO POR:

X Power Importação e Exportação Ltda.
Rod. Dr. Antonio Luiz Moura Gonzaga, 4444, Rio Tavares,
Florianópolis, SC, Brasil. CEP. 88048-301
Sac: (48) 3371-4671
sac@iloft.com.br

Contém: 01 Lumi Ring Led IG, 01 fonte adaptadora para o Lumi Ring Led IG de 14 polegadas, 01 cabo de alimentação USB para o Lumi RIng Led IG de 10 polegadas, 01 manual do usuário.

Acompanha, em embalagem secundária,
01 unidade de tripé com 2.1m.

Composição: Plástico, metal e componentes eletrônicos.

Validade: Indeterminada