

REMAX



300HB

MANUAL DO USUÁRIO



1




@ 2 hrs

2



3



Ligar



🕒 3s

Desligar



🕒 3s

Emparelhar

LED Vermelho &amp; Branco piscando.




🕒 6s

Plug para cabo de áudio

LED indicador

Microfone



Plug USB para carregamento

--- LED Vermelho piscando: Bateria com menos de 10%. Você tem menos de 30 minutos para utilizar o aparelho

--- LED Vermelho ligado: Headphone carregando.

--- LED Branco ligado: Headphone com bateria completa.

--- LED Branco piscando: Bluetooth pareado com sucesso em seu aparelho. Headphone pronto para uso.

--- LED Branco e Vermelho piscando alternadamente: Headphone em modo de pareamento.

--- LED Vermelho desligado: Aparelho desligado.

4



5

Faixa anterior:  
deslize da esquerda  
para a direita.



Faixa seguinte: → →  
deslize da direita  
para a esquerda.



Deslize para frente para alternar entre fone  
de ouvido e celular enquanto estiver em uma  
chamada.



Deslize para trás para desligar.

6


Aumentar Volume:    
deslizar botão para cima



Diminuir Volume:    
deslizar botão para baixo



Iniciar/Parar:   
Pressione uma vez enquanto escuta a música.



7


Atender/Finalizar ligação:   
Toque quando a ligação está iniciando



Rejeitar ligação: Toque duas vezes quando a ligação está iniciando



Rediscar o último número: Toque duas vezes quando está em espera.



**INFORMAÇÕES TÉCNICAS:**

Bluetooth: 4.2

Faixa de alcance: Até 10m

Suporte ao perfil: HFP / A2DP / AVRCP

Drive: 2 \* φ40mm

Capacidade da bateria: 3.7 v / 300 mAh

Tamanho do produto: 180 x 154mm

Sensibilidade: -38db +/- 3dB

Freqüência: 50HZ ~ 15KHZ

Peso: 142g

Tempo de carregamento: 2 horas

Duração da bateria: até 15 horas

Tempo em Stand-by: até 15 dias

**TECHNICAL INFORMATIONS:**

Bluetooth: 4.2

Operation range: Up to 10m

Profile support: HFP/A2DP/AVRCP

Driver size: 2\* φ40mm

Battery capacity : 3.7V/ 300mAh

Products size: 180 x 154mm

Sensibility: -38db+/-3dB

Frequency: 50HZ~15KHZ

Weight: 142g

Charging time: 2 hours

Playing time: Up to 15 hours

Standby time: Up to 15 days

**Garantia:** Este produto possui garantia contra defeitos de manufatura pelo período de 01 ano, à partir da data de emissão da nota fiscal ao consumidor. Para que seja efetuada a troca se faz necessário a apresentação da mesma. Defeitos decorrentes de mau uso não serão cobertos.